

SMARTER WAREWASHING



faster  
cleaner  
greener

=  
Granules




# Granule Solo®

La solución moderna e innovadora  
para el lavado de menaje

**GRANULDISK®**

# Utensilios totalmente limpios en 3 minutos, *sin prelavado*

*sin prelavado*



**Basta con raspar y lavar, sin necesidad de prelavado**

1. **Elimine** los restos sueltos.
2. **Cargue los utensilios** en la máquina.
3. **Elija el programa de lavado** y pulse la tecla de arranque

**Sin necesidad de poner en remojo, ni restregar**

Todos los restos de alimentos que quedan pegados se eliminan en cuestión de minutos, gracias a la fuerza del chorro de gránulos. Las ollas, sartenes y otros utensilios sucios de cocina quedan totalmente limpios con los Granules (pequeñas bolitas de plástico) agua y una pequeña cantidad de detergente.


Los gránulos se vuelven a utilizar, lavado tras lavado.

Todos los programas finalizan con un ciclo de enjuague que garantiza la vuelta a la cocina de unos utensilios limpios con unos altos estándares de higiene.

**Notable reducción de los costes de mantenimiento**

■ Granule Solo®

□ Lavado manual



El cálculo se basa en los costes de mantenimiento para el lavado de 120 recipientes GN 1/1 por hora, o su equivalente en menaje, en una máquina Granule Solo® comparado con el lavado manual en fregadero.

**VENTAJAS ECOLÓGICAS**  
Al reducir el consumo de agua y energía se reduce automáticamente el impacto en el medio ambiente.

## Granule Solo®

– la última adición a la familia de GRANULDISK®.

### Requisitos mínimos de espacio

Granule Solo® es una solución independiente que ocupa menos de 1 m<sup>2</sup>.

### Higiene y seguridad alimentaria

Utensilios y menaje higiénicamente limpios, día tras día. Las máquinas Granule Solo® se han fabricado para cumplir la norma de higiene DIN10512.

### ¿Gránulos o agua?

Posibilidad de elegir entre **programas optimizados de gránulos** para sartenes y ollas muy sucias y **programas de lavado con agua a alta potencia** para utensilios y menaje poco sucio o delicado.

### Agua caliente (estándar)

Nº art. 21637 400 V / 50Hz

Nº art. 21638 415 V / 50Hz

### Agua fría (opcional)

Nº art. 21639 400 V / 50Hz









Nº art. 21640 415 V / 50Hz

Capacidad normal/hora*	96 GN 1/1	96 GN 1/1
Capacidad máx./hora	120 GN 1/1	120 GN 1/1
Capacidad/ciclo	6 recipientes GN 1/1 o el equivalente en otros utensilios	6 recipientes GN 1/1 o el equivalente en otros utensilios
Dimensiones externas (mm) alto x ancho x profundidad	1.653 (abierto 2.037) x 888 x 1.025	1.653 (abierto 2.037) x 888 x 1.025
Potencia máx.	11,7 kW	16,7 kW
Elemento en depósito de lavado/enjuague	9 kW	14 kW
Fusible	25 A	32 A
Conexión del agua	50-65°C, 3-10°dH	3-10°dH
Presión del agua	1-6 bar	1-6 bar



\*La capacidad normal por hora incluye la manipulación.



# Accesorios

<p><b>Cesta de lavado estándar GD 102</b> [N° art. 19999]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite cargar directamente en la cesta 6 recipientes GN 1/1 de 65 mm de profundidad o 12 recipientes GN pequeños, sin accesorios adicionales.</li> </ul>	<p><b>INCLUIDO</b></p> 
<p><b>Soporte para ollas GD 750 con sujeción integrada para cucharones/batidoras</b> [N° art. 13756]</p> <p>Se encaja en la cesta de lavado estándar. Admite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ollas/cuencos utensilios similares.</li> <li>• La cesta de red central sujeta los cucharones, batidoras, etc.</li> </ul>	<p><b>OPCIONAL</b></p>  <p>(Cesta no incluida)</p>
<p><b>Pieza multiuso GD 150</b> [N° art. 19992]</p> <p>Se encaja en la cesta de lavado estándar. Para el lavado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 recipientes GN 2/1 • 8 tapas GN</li> <li>• 6 bandejas de hornear • Tablas de corte, parrillas, etc</li> </ul>	<p><b>OPCIONAL</b></p>  <p>(Cesta no incluida)</p>
<p><b>Cesta para ollas GD 104</b> [N° art. 21423]</p> <p>Admite hasta 2 ollas grandes. Se carga directamente en la máquina sin necesidad de la cesta de lavado estándar GD 102.</p>	<p><b>OPCIONAL</b></p> 
<p><b>Soporte multiflex GD 152</b> [N° art. 20554]</p> <p>Se encaja en la cesta de lavado estándar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorio para 3-5 cacerolas, cuencos pequeños, coladores, etc.</li> </ul>	<p><b>OPCIONAL</b></p>  <p>(Cesta no incluida)</p>
<p><b>PowerGranules®</b></p> <p>Ofrecen la densidad y tamaño exactos para lograr un grado óptimo de eliminación de suciedad y restos y han sido comprobados y verificados para su uso en máquinas de GRANULDISK®. Los PowerGranules® duran hasta 3.500 ciclos de lavado, dependiendo del programa de lavado ejecutado con más frecuencia y del tipo de menaje.</p> <p><b>8 kg</b> [N° art. 19833] <b>20 kg</b> [N° art. 19834]</p>	<p><b>8 KG INCLUIDO</b></p> 
<p><b>GD 646 Soporte para accesorios</b> [N° art. 6001159]</p> <p>Soporte para guardar piezas y accesorios cuando no se utilizan. Se cuelga en uno de los lados de la máquina y se va llenando de accesorios.</p>	<p><b>OPCIONAL</b></p> 
<p><b>GD 110 Manguera</b> [N° art. 21649]</p> <p>Manguera que facilita la limpieza diaria.</p>	<p><b>OPCIONAL</b></p> 

# Plano técnico



**A Suministro de agua:** 3-10 °dH, 15 l/min. Temperatura 50-65°C (Agua fría opcional)

**B Detergente y abrillantador**


**C Eléctrico:** 25 A (opción de agua fría, 32 A)

**D Desagüe:** Ø 32mm. Capacidad de drenaje 100 l/min

*Nota: Capacidad de ventilación: 500 cbm/h (requiere campana)*

## ¿Planifica su cocina?

Descargue bloques 2D y 3D de CAD, todos los datos técnicos y mucho más en [www.granuldisk.es](http://www.granuldisk.es)



**GRANULDISK®**

GRANULDISK Jägershillgatan 15, SE-21375 Malmö, SUECIA  
Teléfono: +4640 671 50 60 info@granuldisk.com



GRANULDISK cuenta con certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.